LISTA DE COMPROBACIÓN ANTE LA COVID-19 – RETORNO AL TRABAJO PARA GRANDES EMPRESAS

Esta lista de comprobación permite que el centro de trabajo, elabore el Diagnóstico situacional de las condiciones, equipos, recursos y materiales necesarios que debe considerar, a fin de garantizar el retorno seguro de sus trabajadores a las actividades esenciales del centro laboral. Este documento se deberá responder muy cuidadosamente, para identificar y aplicar las medidas preventivas que sean viables, para prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 dentro del centro de trabajo.

El documento está compuesto por 78 ítems o puntos de comprobación, agrupados en las siguientes secciones:

- Medidas de ingeniería (tabla 1)
- Medidas administrativas (tabla 2)
- Equipo de protección personal (tabla 3)
- Capacitación (tabla 4)
- Promoción a la salud (tabla 5)
- Sistema de Gestión (tabla 6)

Método de aplicación

La lista de comprobación se integra por cuatro columnas, la primera denominada "punto de comprobación" señala las medidas que se sugiere deben implementar los centros de trabajo, la segunda y tercera columna identifican mediante escala categórica, los "controles de riesgo" (tabla 7) y el "nivel de contacto entre trabajadores" (tabla 8), la multiplicación de las ponderaciones de las columnas 2 y 3, arroja como resultado el "riesgo de contagio", categorizado como: "muy alto", "alto", "medio" y "bajo" (tabla 9); esta clasificación del riesgo permite que el centro de trabajo pueda priorizar sobre las acciones que debe implementar de manera inmediata (tabla 10), dando prioridad a aquellas medidas que por su ausencia o nivel de deficiencia generen un riesgo de contagio muy alto y alto (tabla 11).

Para calcular el "riesgo de contagio" se utilizará la ecuación siguiente:
Controles de Riesgo x Nivel de contacto entre trabajadores = Riesgo de contagio

Para aplicar la Lista de Comprobación, se entenderá:

Controles de Riesgo: Se refiere a las medidas de ingeniería, administrativas, equipo de protección personal y capacitación otorgada al trabajador, así como a las acciones realizadas en materia de promoción a la salud.

Nivel de contacto entre trabajadores: se refiere a la frecuencia y tiempo de contacto que pueda tener un trabajador con otro, dentro del centro de trabajo.

Riesgo de contagio: se refiere a la probabilidad de que los trabajadores puedan adquirir la enfermedad de COVID-19 dependiendo del nivel de contacto con otras personas en el centro laboral y los controles adoptados por la empresa para evitar el contagio.

Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Tabla 1. Medidas de ingeniería o estructurales

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
En áreas de entrada y salida al centro de trabajo				
1	El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal, en caso de que se cuente con un solo acceso este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
2	Cuenta en los accesos al centro de trabajo con tapetes sanitizantes o alternativas similares, o en su caso, se otorgan protectores desechables de calzado. **No se recomienda el uso de arcos desinfectantes.*	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
3	Los tapetes sanitizantes o alternativas similares hacen uso de hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos del 0.5% o con productos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para eliminar SARS-CoV-2.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
4	Se repone el líquido desinfectante a los tapetes sanitizantes cada que lo requieren, en caso de jergas saturadas con hipoclorito de sodio al 0.5 %, se asegura que estas, estén limpias y saturadas de la solución desinfectante. Puede colocarse una jerga limpia y seca para eliminar el exceso del líquido de las suelas de zapato.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
5	Se cuenta en los accesos con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
6	Se cuenta con sensores de distancia para la determinación de la temperatura corporal.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
7	Se cuenta con un área de estancia específica para casos detectados con temperatura corporal mayor a 37.5 °C.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
Áreas comunes (comedores, vestidores, casilleros, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o área de recepción, etc.)				
8	Se cuenta en los accesos con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, o en su caso, con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
9	Para el caso de vestidores o casilleros, se cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando el lugar que podrá ocupar el trabajador, respetando siempre la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. Si el centro de trabajo no cuenta con vestidores o casilleros, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
10	Para el caso de cafeterías o comedores, se cuenta con barreras físicas en la misma mesa separando a un comensal de otro (las barreras separan el frente y los laterales de cada trabajador), así mismo, la distancia entre mesas asegura la distancia mínima entre trabajadores de 1.5 metros. Si el centro de trabajo no cuenta con cafeterías o comedores, deberá seleccionar No Aplica en la columna "controles de riesgo".	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
11	En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna "controles de riesgo".	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
12	Se cuenta con señalización en piso o en sillas o sillones, de los espacios que deberán ocupar los trabajadores en las salas de reuniones o áreas de espera. Se cuida la distancia de al menos 1.5 metros entre personas.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
13	Se favorece la ventilación natural en estos espacios comunes (vestidores, casilleros, comedores, cafeterías, salas de reuniones, salas de espera o recepción, etc.).	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
Área de oficinas o administrativas				
14	En los espacios donde se encuentran concentrados dos o más trabajadores, las áreas de trabajo se encuentran delimitadas por barreas físicas protegiendo el frente y laterales de los trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
15	Cuenta con señalizaciones o marcas en el piso indicando los lugares de trabajo, respetando siempre la distancia mínima entre cada puesto de trabajo, de al menos 1.5 metros.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
16	En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
17	Los trabajadores cuentan con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70%.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
18	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
Proceso productivo				
19	En caso de que el proceso productivo lo permita, las estaciones de trabajo se delimitan con barreras físicas lavables, fijas, móviles, colgantes, etc., en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
20	Si la estación de trabajo lo permite, el trabajador cuenta con dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante base alcohol al 70% en su lugar de trabajo; en caso contrario, los dispensadores de desinfectantes se ubican en los accesos al proceso productivo.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
21	En caso de contar con sistemas de extracción en estas áreas, estos funcionan adecuadamente y cuentan con cambios de filtros acorde a lo establecido por el proveedor. Si el centro de trabajo no cuenta con estos sistemas, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
22	Se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
Sanitarios				
23	Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas de operación (son funcionales y cuentan	☐ Si (0) ☐ Parcial (5)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15)

No. de ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Nivel de contacto entre trabajadores	Riesgo de contagio
	con agua y jabón).	☐ No (10)	☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
24	Se cuenta con dispensadores de toallas de papel desechables.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
25	Se favorece la ventilación natural.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 2. Medidas administrativas u organizacionales

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
En áreas de entrada y salida al centro de trabajo				
26	Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluya la determinación de la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. En caso de no ser posible determinar la temperatura corporal al egreso de las instalaciones, ésta deberá tomarse antes de que concluya el turno en las estaciones de trabajo donde se ubican los trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
27	Cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de higiene, sana distancia, uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
Todas las áreas de trabajo				
28	Se facilita el teletrabajo a las personas que, por sus condiciones de salud, edad, gestación o lactancia, lo ameriten.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
29	Si el teletrabajo no es posible, se cuentan con escalonamientos de horarios de ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite concentraciones de trabajadores en las instalaciones en determinados horarios y espacios de trabajo.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
30	Las reuniones de trabajo se realizan preferentemente por teléfono o videoconferencia, en caso contrario, se cuida la sana distancia, higiene respiratoria, limpieza y desinfección del lugar, mesas, sillas y objetos de uso común, antes y después de cada reunión.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
31	Para el caso de cafeterías o comedores, el personal de caja, cocina y meseros, cuentan con cabello recogido y cubrebocas. Si el centro de trabajo no cuenta con cafeterías o comedores, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
32	En caso de no contar con barreras físicas, se implementan horarios escalonados en comedor, casilleros, vestidores, cafeterías, etc., que eviten aglomeración de trabajadores. Si el centro de trabajo no cuenta con comedores, casilleros, vestidores, cafeterías, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
33	Se limita la realización de eventos sociales.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
34	Cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, que incluya lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (equivalente a 5000 ppm) u otra certificada para eliminar SARS-CoV-2.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
35	Cuenta con mecanismos de supervisión o verificación del cumplimiento a los lineamientos de sana distancia (tecnológicos, visuales, documentales, etc.) que deben seguir los trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
36	Se supervisa que las soluciones de agua y jabón no se mezclen con algún otro producto químico.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
37	Se supervisa que la solución de hipoclorito de sodio a 0.5% (5000 ppm) se prepare de manera diaria y que no se mezcle con ni ninguna otra sustancia química; en caso de contar con tiras reactivas para la determinación de la concentración de hipoclorito de sodio en ppm, podrá almacenarse la solución siempre y cuando se asegure no disminuir su concentración en más de un 10%.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
38	Se cuida que los dispensadores de alcohol gel al 70% cuenten con las cantidades necesarias por turno de trabajo.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
39	Se supervisa que los dispensadores de toallas desechables de papel cuenten siempre con este material.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
40	Cuenta con el suficiente número de contenedores (botes de basura) en diversos puntos para arrojar cubrebocas usados o maltratados.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
		☐ No (10)	☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
41	Promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
42	Recomienda al trabajador que priorice las opciones de movilidad (traslado de casa al trabajo y viceversa) que le garanticen la distancia interpersonal, promoviendo el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
43	En caso de que la empresa cuente con transporte para sus trabajadores, se tienen consideradas medidas que minimizan el riesgo de exposición, tales como: limpieza y desinfección de la unidad antes de subir a los trabajadores, determinación de temperatura corporal antes de subir al autobús (en caso de que se identifique algún trabajador con temperatura igual o mayor a 37.5 °C no se le permitirá subir, se le solicitará regresar a casa, se tomará registro de sus datos para comunicarlo al área de recursos humanos y servicio médico de la empresa, quién posteriormente lo contactará para dar indicaciones de cuidados de la salud), se otorga desinfectante de manos a los trabajadores al momento de subir al transporte y se refiere el uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto. Si el centro de trabajo no cuenta con transporte, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
44	Cuenta con un código de ética que establece lineamientos de NO discriminación para las personas que hayan tenido COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
45	Se cuenta con lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales, en caso de que sea necesario viajar, se cuenta con los lineamientos sobre las medidas preventivas que deben cumplirse antes, durante y posterior al viaje.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
46	Se tienen lineamientos para evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
47	Se tienen lineamientos sobre no compartir entre los trabajadores: celular, utensilios de cocina, EPP, papelería, plumas, etc.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
48	Se tienen lineamientos para que los trabajadores cuiden la distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros, así como de que en aquellos lugares donde no sea factible, deberá hacerse uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
49	Se promueve a través de comunicados (escritos, digitales o impresos) el lavado de mano frecuente, higiene respiratoria, sana distancia, etc.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 3. Equipo de protección personal

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
50	Se le proporciona al trabajador el equipo de protección personal acorde al tipo de factor de riesgo de exposición al que se encuentra expuesto durante su jornada laboral.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
51	Durante el tiempo que el trabajador no tiene exposición a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral, se le proporciona cubre bocas y protección ocular y facial o se cuida la sana distancia de al menos 1.5 m entre trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
52	Se les proporciona a todos los trabajadores del centro de trabajo cubrebocas y protección ocular o facial, según lo permita el puesto de trabajo; en aquellas áreas que por su tamaño y distribución de equipos sea complejo, se mantienen distancias mínimas de al menos 1.5 m entre trabajadores.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
53	Para el caso de trabajadores que tienen contacto con público, se les proporciona cubrebocas y protección ocular o facial (el protector facial u ocular puede omitirse si se cuenta con barreas físicas y se mantiene la distancia de 1.5 m entre trabajador y cliente).	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
54	La protección ocular o facial que se otorga al trabajador permite amplia visibilidad, preferentemente con protección lateral y superior, y son antiempañantes.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
55	Todos los trabajadores tienen acceso a agua, jabón, toallas desechables de papel, así como a	☐ Si (0) ☐ Parcial (5)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
	alcohol al 70% o gel desinfectante.	☐ No (10)	☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 4. Capacitación

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
56	Se tiene un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial de las acciones a realizar en la empresa para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, puede hacerse uso del material de CLIMSS que se ubica en la liga siguiente: https://climss.imss.gob.mx/.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
57	Cuenta con un programa de capacitación y difusión de información que incluya: hábitos saludables, estilo de vida, familia, apoyo para el control de enfermedades crónico-degenerativas para evitar complicaciones por COVID-19, higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del vestido, sana distancia, no saludar de beso, abrazo o de mano, etc.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
58	En caso de contar con los recursos tecnológicos, da prioridad a estos para llevar a cabo la capacitación a distancia. Si el centro de trabajo no cuenta con estos recursos, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
59	La capacitación la realiza de manera presencial asegurando la sana distancia entre los trabajadores, con uso de gel antibacterial al ingreso y uso de cubrebocas obligado durante todo el proceso de capacitación.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 5. Promoción a la salud

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
60	Cuenta con un programa de salud física y mental para los trabajadores, referente a los Cuidados de COVID-19 que incluya: un protocolo para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación laboral; así como de promoción, prevención, atención y seguimiento de los estados de salud en los trabajadores que pueden generar complicaciones por COVID-19.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
61	Cuenta con un instrumento para identificar síntomas y contactos en el trabajo y comunitarios.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
62	Cuenta con herramientas que permitan identificar trabajadores con factores de riesgo para complicaciones por COVID-19, puede hacer uso de la herramienta que se encuentra en la liga siguiente: http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
63	Cuenta con un plan de supervisión y evaluación del programa de salud física y mental para los trabajadores, referente a los Cuidados de COVID-19.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
64	Cuenta con lineamientos para identificar y derivar a los trabajadores que tengan problemas de salud mental, al servicio médico o psicológico de la empresa. En caso de no contar con este se refiera a	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
	los servicios médicos de su centro de seguridad social.		☐ Esporádica (1)	☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
65	Cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
66	Realiza exámenes médicos periódicos que permitan la prevención atención, control de problemas de salud o da las facilidades para que el trabajador pueda acudir a atención médica fuera de la empresa.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
67	Cuenta con guía de actuación para los casos en que un trabajador manifieste síntomas de COVID-19, con la finalidad de protegerlo, así como al resto de los trabajadores y su familia, que incluya: lineamientos para manejo de trabajadores sospechosos, contactos, confirmados y su reincorporación al trabajo.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
68	Promueve y comunica una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o un pañuelo de papel al toser o estornudar.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 6. Sistema de gestión

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
69	El Sistema de Gestión incluye contingencias sanitarias como amenaza en el caso de hacer uso de FODA o alguna otra herramienta para el análisis de contexto.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
70	El Sistema de Gestión incluye la identificación de peligros y evaluación de riesgos relativos a contingencias sanitarias.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
71	El centro de trabajo cuenta con un procedimiento estructurado de respuesta ante contingencias sanitarias con asignación de responsables y al menos recursos materiales y financieros.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
72	En caso de poseer un Plan de Continuidad de Negocios (BCP), se tiene considerado el riesgo de Contingencias sanitarias. Si el centro de trabajo no cuenta con un BCP, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
73	El mapa de riesgos del centro de trabajo incluye las áreas, puestos de trabajo y/o actividades con riesgos biológicos.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
74	El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo contempla los agentes biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, así	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

No. de Ítem	Punto de comprobación	Controles de Riesgo	Exposición a contactos	Probabilidad de contagio
	como las fuentes que los generan.			
75	Se cuenta con un programa de seguridad y salud en el trabajo o relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, para contingencias sanitarias.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
76	El Programa Específico de Protección Civil contempla acciones ante riesgos sanitarios.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
77	El centro de trabajo tiene adhesión a un Grupo de Ayuda Mutua que de soporte ante riesgos sanitarios. Si el centro de trabajo considera que no es necesaria la adhesión a algún grupo de ayuda, deberá seleccionar No Aplica en la columna “controles de riesgo”.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10) ☐ No Aplica	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)
78	El centro de trabajo posee un listado de teléfonos de emergencia que incluya las instancias de contacto en caso de emergencias sanitarias.	☐ Si (0) ☐ Parcial (5) ☐ No (10)	☐ Continua (4) ☐ Frecuente (3) ☐ Ocasional (2) ☐ Esporádica (1)	☐ Muy alta (> 15 y ≤ 40) ☐ Alta (> 10 y ≤ 15) ☐ Media (>5 y ≤10) ☐ Baja (≥0 y ≤ 5)

Tabla 7. Descripción de la clasificación de la variable "controles de riesgo"

Controles de Riesgo	Descripción	Valor
Inexistentes (No)	El centro de trabajo no cuenta con medidas de ingeniería, administrativas, de equipo de protección personal, capacitación o de promoción a la salud.	10
Se tienen en forma parcial (Parcial)	El centro de trabajo cuenta con algunas de las medidas de ingeniería, administrativas, de equipo de protección personal, capacitación o de promoción a la salud, o bien las que tienen son ineficaces toda vez que no eliminan el riesgo de contagio o de trasmisión del virus SARS-CoV-2. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable.	5
Se tienen todos los controles de riesgo aplicables (Si)	El centro de trabajo cuenta con las medidas de ingeniería, administrativas, de equipo de protección personal, capacitación o de promoción a la salud que de acuerdo con su tamaño y recurso económicos puede aplicar. Las medidas implementadas son adecuadas. El riesgo está controlado.	0

Tabla 8. Descripción de la variable "nivel de contacto entre trabajadores"

Nivel de contacto entre trabajadores	Descripción	Valor
Continua	Varias veces en su jornada diaria laboral con tiempo prolongado.	4
Frecuente	Varias veces en su jornada diaria laboral y con tiempos cortos.	3
Ocasional	Alguna vez en su jornada diaria laboral y con tiempos cortos.	2
Esporádica	Algunos días en su jornada semanal laboral y con tiempos cortos.	1

Tabla 9. Descripción de la variable "riesgo de contagio"

Riesgo de contagio	Descripción	Valor
Muy alto	Situación sin controles o con eficacia reducida, con exposición continuada o frecuente.	> 15 y ≤ 40
Alto	Situación con controles o con eficacia reducida, con exposición frecuente u ocasional.	> 10 y ≤ 15
Medio	Situación con controles o con eficacia reducida, con exposición ocasional o esporádica.	>5 y ≤10
Bajo	Situación con controles adecuados o de eficacia reducida con exposición esporádica. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.	≥0 y ≤ 5

Tabla 10. Priorización de la intervención y acciones por implementar, según riesgo de contagio.

Priorización de la Intervención	Riesgo de Contagio	Acciones por implementar
1	Muy Alta	Se requiere la implementación de medidas preventivas y de control urgentes.
2	Alta	Es necesaria la implementación o mejora de las medidas preventivas y de control cuanto antes.
3	Media	Se requiere fortalecer o mejorar las medidas de prevención y control.
4	Baja	Puede requerirse fortalecer o mejorar las medidas de prevención y de control.

Plan de acción jerarquizado

Para la jerarquización de los puntos de comprobación, se deberán colocar aquellos puntos que dieron riesgo de contagio **"Muy Alta" y "Alta",** esto con el objetivo de que la organización atienda primero los puntos de comprobación que tienen mayor deficiencia de los controles y mayor exposición a contactos.

Tabla 11. Jerarquización de puntos de comprobación.

Punto de comprobación	Medidas a implementar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
MEDIDAS DE INGENIERÍA				
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS				
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL				

Punto de comprobación	Medidas a implementar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
CAPACITACIÓN				

Punto de comprobación	Medidas a implementar	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
PROMOCIÓN A LA SALUD				

Firma del comité Retorno al Trabajo

Firma del patrón o representante legal